

SI DETARFORT

Détartrant décapant acide

Fiche Technique

SI DETARFORT est un puissant détartrant décapant polyvalent pour le détartrage de : chaudières, bassins de piscine, filtres à diatomées, vitres de serres...

SI DETARFORT est particulièrement adapté au décollage du ciment sur les camions et le matériel de bâtiment et travaux publics, ainsi que les laitances de ciment sur le carrelage ou pour le nettoyage des pierres et monuments (tombes, murs, statues...).

Conditionnement disponible : 4 Bidons de 5 L

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :

Aspect : liquide incolore

Odeur : caractéristique des acides

pH à l'état pur : < 1 +/- 0.5

Densité à 20 °C : 1,095 g/cm³ +/- 0.005

Composition : mélange d'acides, de tensio-actifs non ioniques et d'inhibiteurs de corrosion

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Port de gants et de vêtements de protection. En cas de projection oculaire ou cutanée, rincer abondamment à l'eau.

Ne pas mélanger à d'autres produits.

Conserver hors de la portée des enfants.

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

MODE D'EMPLOI :



Diluer de 5 à 25% dans le cas de détartrage du matériel de maçonnerie et chaudières.

Diluer de 1 à 15% pour détartrer les sols, bassins de piscine, monuments funéraires...

Diluer de 1 à 10% pour le nettoyage des laitances de ciment sur tuiles, carrelages, pierres, briques.

Après décapage, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.



Conforme à l'arrêté du 08/09/99 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE : Cf. SECTION 2 de la FDS
Selon (CE) 1272/2008

- Pas d'étiquetage
- Etiquetage : **SGH05 - H314**
- Etiquetage additionnel :

TRANSPORT ADR : Cf. SECTION 14 de la FDS
Selon (CE) 1272/2008

- Non soumis
- Soumis

Produit destiné à un usage professionnel

Formule déposée au Centre Anti Poison F. WIDAL Tél. 01.40.05.48.48



SI CHIM

ZA Les Flandres - 98 avenue de Choisy - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
Tél : 01.43.82.65.11 - si.chim@wanadoo.fr - www.sichim.fr